DAN DRYER A/S

COLUMN JUNIOR AVEC ADAPTATEUR 3492/3493/3494

Capteur Infrarouge
Grande capacité
Alimenté par électricité
2 ans de garantie

COLUMN Junior est conçu spécialement pour les plus jeunes. Avec une hauteur de seulement 649 mm, il est idéal pour les crèches et les jardins d'enfants. Il peut également être utilisé avec le grand modèle COLONNE dans tous les espaces publics où les enfants font partie du groupe cible. Le produit s'inspire de l'importance accrue accordée à l'hygiène des mains et est conçu sans compromis sur la qualité et l'esthétique.

Fiche descriptive

Modèle	**COLUMN JUNIOR** Prod. No.: 3492, 3493, 3494 Colonne de désinfection avec capteur infrarouge et adaptateur
Dimension	H: 649 mm x L: 340 mm x P. 240 mm
Materiau	Acier inoxydable, revêtement sablé
Raccordement	6V DC. 230VAC/6VDC-adaptateur inclus
Type de capteur	Infrarouge, auto-ajustage
Portée du capteur	Fixé à 100 mm
Volume de dosage	11-1,2 ml de désinfectant par activation
Viscosité	1-3000 cP
Durée de vie de la pompe	100.000 activations
Durée de vie du mécanisme	500.000 activations
Contenance	5000 ml = 4100–5000 dosages
Poids net	11,55 kg
Poids brut	13,50 kg
Texte de l'appel d'offres	Colonne de désinfection autoportante sans contact en acier inoxydable avec revêtement sablé. Adaptateur inclus. Capteur infrarouge auto-réglable. Poids net : 11,55 kg. H : 649 mm x L : 340 mm x P : 240 mm



Application
COLUMN Colonne de désinfection junior avec capteur automatique pour un fonctionnement sans contact.
Une solution hygiénique avec une hauteur accessible aux enfants. Pour un usage intérieur uniquement.

Références
Jardins d'enfants, crèches, parcs d'attractions, restaurants, aéroports, hôpitaux et gares.

Couleurs standard
Prod. No.: 3192, RAL 9003, blanc, brillance 75.
Prod. No.: 3193, RAL 9005, noir mat brillance 30.
Prod. No.: 3194, Choix parmi les couleurs RAL CLASSIC.

Activation
Activation par capteur infrarouge. Distance d'activation : 100 mm.

Montage
L'appareil est livré partiellement assemblé. Montage du distributeur à l'installation.

Important !
N'utilisez pas de désinfectants chlorés ou de liquides ayant un effet corrosif ou abrasif.

Normes
CE RoHS compliant